



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Α.Δ.Α.:

Πόρος, 27 Νοεμβρίου 2024

**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 159/2024**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της 33<sup>ης</sup>/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής  
Επιτροπής.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

**Εισήγηση για συνολική αντικατάσταση υδρομετρητών τεχνολογίας  
υπερήχων από υδρομετρητές τεχνολογίας ογκομετρικού τύπου, άνευ  
πρόσθετης επιβάρυνσης του Δήμου.**

Στον Πόρο σήμερα, την 25<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 7183/18.11.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με **i)** τις διατάξεις του 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), ως ισχύουν, **ii)** την υπ' αριθμ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.5.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) και τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023), **iii)** την υπ' αρ. 303/30971/2.4.2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018), καθώς σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν τα πέντε (5):

Όνομα Μέλους	Παρόντες	Απόντες
<b>1. Πρόεδρος:</b> Κουτουζής Γεώργιος	+	
<b>2.</b> Κανατσίδης Γεώργιος	+	
<b>3.</b> Λίτσας Χρήστος	+	
<b>4.</b> Ροή Χριστίνα	+	

5. Ροΐδης Κωνσταντίνος	+	
------------------------	---	--

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

**Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης:**

*Ο Αν. Πρ. Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης με ενημερωτικό σημείωμά του θέτει υπ' όψη μας τα εξής:*

*Σύμφωνα με το ά. 9 του Ν. 5056/2023, όπως προστίθεται το άρθρο 74Α του Ν. 3852/2010:*

*Άρθρο 74Α - Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής:*

- 1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που αρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.*
- 2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: α) .... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της, γ) την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α' 147) ....*

**Λαμβάνοντας υπόψη :**

- Το από 11/4/2024 αίτημα του Αναδόχου της προμήθειας περί αντικατάστασης συμβατικού εξοπλισμού, αρ. πρωτ. : 2212-11/04/2024.*

- Την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4965/2022.
- Την από 04/12/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας.
- Την από 29/04/2024 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας.
- Το από 11/4/2024 αίτημα του Αναδόχου της προμήθειας περί ολικής αντικατάστασης των εγκατεστημένων υδρομέτρων τύπου υπερήχων από νέα, ογκομετρικού τύπου και ίδιας τεχνολογίας μετάδοσης δεδομένων.
- Το σχετικό αίτημα Δημάρχου Πόρου περί ολικής αντικατάστασης υδρομέτρων.
- Τη μέχρι τώρα εμπειρία από τη λειτουργία των εγκατεστημένων υδρομέτρων τύπου υπερήχων, με ενσωματωμένη μονάδα τηλεμετρίας.

**Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:**

Την έγκριση του από 11/4/2024 αιτήματος του Αναδόχου της προμήθειας περί αντικατάστασης συμβατικού εξοπλισμού και την άνευ πρόσθετης επιβαρύνσεως του Δήμου Πόρου, ολική αντικατάσταση των συνόλου των εγκατεστημένων υδρομέτρων υπερήχων της προμήθειας με νέους, ογκομετρικού τύπου, όπως είχε επιλεγεί κατά την αρχική διαγωνιστική διαδικασία της προμήθειας.

Αναφέροντας το σκεπτικό του Αναδόχου:

«Με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει κατά τα τελευταία 3 έτη, έχοντας εγκαταστήσει εκτεταμένα συστήματα καταμέτρησης ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου, περιλαμβανομένων συστημάτων ελέγχου γεωτρήσεων, δεξαμενών, κεντρικών δικτύων και τέλος, ατομικών υδρομετρητών με χρήση τεχνολογίας υπερήχων, όπως αποφασίστηκε με την με την υπ' αριθ. 116/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πόρου (ΑΔΑ: 6ΜΔΙΩΞΝ-ΣΑ9), προτείνουμε τα ακόλουθα :

1. Την αντικατάσταση του συνόλου των εγκατασταθέντων υδρομέτρων τεχνολογίας υπερήχων και πρωτοκόλλου μετάδοσης δεδομένων *Lorawan*, με υδρόμετρα ογκομετρικού τύπου και τεχνολογίας μετάδοσης δεδομένων επίσης *Lorawan*.
2. Οι νέοι υδρομετρητές θα είναι ογκομετρικού τύπου και συγκεκριμένα το μοντέλο **V200+MERLIN HB-G3** με παράλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας (**wMbus (Walk- by / Drive-by + Fixed Network ) + Lorawan (Fixed Network )** και θα συνοδεύεται από ανεξάρτητη μονάδα ανάγνωσης και μετάδοσης δεδομένων .
3. Η αντικατάσταση του συνόλου των υδρομέτρων και η ένταξή τους στο υφιστάμενο σύστημα συλλογής και μετάδοσης δεδομένων θα εκτελεστούν άνευ οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου.
4. Τα προς εγκατάσταση υδρόμετρα θα είναι σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές του διαγωνισμού προμήθειας υδρομέτρων.
5. Τα υδρόμετρα θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή στις ειδικές συνθήκες του δικτύου ύδρευσης του Δήμου, παλαιότητα, πολλά φερτά υλικά, μεταβαλλόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά ανάλογα της εποχικότητας, των μέσων παραγωγής ύδατος και τις ποσοτικές ανάγκες κατανάλωσης.
6. Τα υδρόμετρα θα περιορίσουν σημαντικά τις ανάγκες συντήρησης του δικτύου συλλογής δεδομένων.»

Η ανωτέρω πρόταση συμφωνεί με την κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει από την αλλαγή υδρομετρητών ως σήμερα, σύμφωνα με εμπειρία της υπηρεσίας μας από την λειτουργία του συστήματος.

**Ως εκ τούτου εισηγούμαι προς την Δημοτική Επιτροπή:**

1. Την αποδοχή του αιτήματος του Αναδόχου προς αντικατάσταση των υδρομετρητών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση
2. Την ένταξη του συνόλου των υδρομετρητών στο κεντρικό σύστημα λειτουργίας, μετά το πέρας της αντικατάστασης και την επικαιροποίηση από τον Ανάδοχο, των χρονοδιαγραμμάτων των εγγυήσεων καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης που είχαν συμφωνηθεί από την υπογραφή της υπ. αρ. 12/06-05-2021 (21SYMV008560836/2021-05-06) σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Κανασιδης Γεώργιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
2. Λίτσας Χρήστος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
3. Ροή Χριστίνα: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.
4. Ροΐδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση του Προέδρου.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
<b>ΝΑΙ</b>	5	Κουτουζής Γεώργιος, Κανασιδης Γεώργιος, Λίτσας Χρήστος, Ροή Χριστίνα, Ροΐδης Κωνσταντίνος
<b>ΟΧΙ</b>	-	-
<b>ΛΕΥΚΟ</b>	-	-
<b>ΠΑΡΩΝ</b>	-	-
<b>ΑΠΟΧΗ</b>	-	-
<b>ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση</b>	-	-
<b>Μη-έγκυρη ψήφος</b>	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Αποδέχεται το αίτημα του Αναδόχου προς αντικατάσταση των υδρομετρητών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
2. Την ένταξη του συνόλου των υδρομετρητών στο κεντρικό σύστημα λειτουργίας, μετά το πέρας της αντικατάστασης και την

επικαιροποίηση από τον Ανάδοχο, των χρονοδιαγραμμάτων των εγγυήσεων καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης που είχαν συμφωνηθεί από την υπογραφή της υπ. αρ. 12/06-05-2021 (21SYMV008560836/2021-05-06) σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης.

**Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2024.**

<b>Πρόεδρος</b>	<b>Τα Μέλη</b>
Κουτουζής Γεώργιος	<b>1.</b> Κανατσιδης Γεώργιος <b>2.</b> Λίτσας Χρήστος <b>3.</b> Ροή Χριστίνα <b>4.</b> Ροΐδης Κωνσταντίνος